



សុខភាព និងជីវិត
តាន់តែប្រសើរ

AIA 100 ការពារ

បង្កើនការការពារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាមួយការរៀបចំផែនការឆ្ពោះទៅមុខ



មនុស្សប្រមាណជាង 41 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លង ដែលក្នុងនោះ 74% នៃការស្លាប់ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកបង្កពីជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង (ជំងឺបេះដូង និងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល) មហារីក ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺស្លូតវ៉ាវី។ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយថា 67.7% នៃការស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បណ្តាលមកពីជំងឺ NCDs ក្នុងឆ្នាំ 2019។

AIA 100 ការពារ បង្កើតឡើងជាពិសេសក្នុងការជួយបង្កើនការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលជាជម្រើសដ៏សក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានគម្រោងដែលផ្តល់ការគិតគូរដ៏វែងឆ្ងាយមួយ។ លោកអ្នកអាចធានាបានថា ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនលើការព្យាបាលយ៉ាងតិចបំផុត ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែលថែទាំអ្នកពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ការជាសះស្បើយឡើងវិញ។

ហេតុអ្វី AIA 100 ការពារ ជាជម្រើសដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកអ្នក?



ជំងឺបង្កនៅក្នុងទីផ្សារផ្តល់ការការពាររហូតដល់ 118 ករណីនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលជំងឺ រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ



ផ្តល់សំណងរហូតដល់ 50% នៃអត្ថប្រយោជន៍សរុប នៅពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដំណាក់កាលជំងឺ



បន្ថែមការការពារលើជំងឺ និងករណីបណ្តាលមកពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម



ផ្តល់ការការពារបន្ថែមសម្រាប់កុមារ លើករណីនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីអាយុ 30 ថ្ងៃ



សេវាគ្រប់គ្រង និងការប្រឹក្សាព្យាបាលផ្ទាល់ខ្លួន (PMCM) ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ផ្ទាល់ខ្លួន និងការណែនាំអំពីមតិទីពីរពីអ្នកជំនាញនៅក្រៅប្រទេស*

*សេវាកម្មនេះមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃធ្វើដំណើរ និងថ្លៃព្យាបាលទេ។

អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសំខាន់ៗ

ការការពារ និងអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានមានដូចបង្ហាញខាងក្រោម៖

ប្រភេទនៃការធានា	អត្ថប្រយោជន៍ផ្តល់ជូន
អត្ថប្រយោជន៍ផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម	រហូតដល់ 20% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
អត្ថប្រយោជន៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលជំងឺ	រហូតដល់ 50% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
អត្ថប្រយោជន៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ	រហូតដល់ 100% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

ការទូទាត់សរុបដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម អត្ថប្រយោជន៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលជំងឺ និងអត្ថប្រយោជន៍ដំណាក់កាលចុងក្រោយ គឺមិនលើសពី 100% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ផលិតផល AIA 100 ការពារ។ អត្ថប្រយោជន៍ការពារគ្រួសារ (អត្ថប្រយោជន៍លើមរណភាព) នឹងត្រូវកាត់បន្ថយលើទំហំនៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង នៅពេលផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះត្រូវបានផ្តល់សំណងរួចរាល់។

លក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលបានការធានា

- អាយុ 30 ថ្ងៃ - 60 ឆ្នាំ
- ទទួលយកការការពារពី អេ អាយ អេ លើផលិតផលធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋានណាមួយដែលអនុញ្ញាតអោយភ្ជាប់ជាមួយផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ។

តារាងប្រភេទជំងឺបណ្តាលពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អាយុ 18 - 70 ឆ្នាំ

ប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	ផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម	<ol style="list-style-type: none"> 1. ការកាត់ដៃ ឬជើងចេញដោយសារតែផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម 2. ការលាក់បាតភ្នែកដោយសារផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម 3. ការខូចតម្រងនោមដោយសារផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម

តារាងប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុ 30 ថ្ងៃ - 70 ឆ្នាំ

ប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ
ជំងឺខួរក្បាល	<ol style="list-style-type: none"> ការដាក់បំពង់បង្ហូរសារធាតុរាវចេញពីខួរក្បាល (ឧបករណ៍ Shunt) ការវះកាត់ដុំសាច់Pituitaryជាផ្នែកមួយក្នុងខួរក្បាល ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលដោយបាក់តេរីដែលអាចជាសះស្បើយពេញលេញ ជំងឺវិបត្តប្រព័ន្ធប្រសាទចលនា ផ្នែកខាងដោយ (Peripheral Motor Neuropathy) ជំងឺប៉ាកីនសុន (Parkinson's Disease) កម្រិតស្រាល ការវះកាត់ នៃការរីកប៉ោងនៃសរសៃឈាមខួរក្បាល ការសន្លប់បាត់បង់ស្មារតី អស់រយៈពេល 72ម៉ោង ជំងឺរលាកខួរក្បាលកម្រិតមធ្យម មនុស្សរុក្ខជាតិ ជំងឺឆ្កួតជ្រូកកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ 	<ol style="list-style-type: none"> ជំងឺរលាកខួរក្បាលបង្កដោយបាក់តេរី ដែលខូចសរសៃប្រសាទជាអចិន្ត្រៃយ៍ ជំងឺរលាកខួរក្បាល ដែលខូចសរសៃប្រសាទជាអចិន្ត្រៃយ៍ សន្លប់ - បណ្តាលឱ្យមានឱនភាពនៃសរសៃប្រសាទចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងរោគសញ្ញាគ្លីនិក ការវះកាត់ដុំសាច់ខួរក្បាល ដោយមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាក់លាក់ ការវះកាត់ខួរក្បាល ជំងឺភ្លេចភ្លាំង/ជំងឺរង្វេងធ្ងន់ធ្ងរ Persistent Vegetative State (រោគសញ្ញា Apallic) ការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលទាមទារការវះកាត់ខួរក្បាល ជំងឺមិនអាចនិយាយរួចដែលមិនអាចត្រលប់មកធម្មតាបាន ជំងឺបំផ្លាញកោសិកាសរសៃប្រសាទ ជំងឺប៉ាកីនសុន ការវះកាត់ការរៀបចំឆ្អឹងខ្នង ការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ការវិវឌ្ឍនៃពិការភាព Supranuclear
ជំងឺមហារីក	<ol style="list-style-type: none"> ជាលិកាមហារីកកើតនៅទីតាំងដើម (CIS) មហារីកក្រពេញប្រូស្តាតដំណាក់កាលដំបូង មហារីកក្រពេញទីរុក្ខជាតិដំណាក់កាលដំបូង មហារីកញោចនោមដំណាក់កាលដំបូង មហារីកគ្រាប់ឈាម ស រ៉ាំរ៉ៃដំណាក់កាលដំបូង ជំងឺមហារីកជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុង ក្រពះពោះវៀន ជំងឺមហារីកកោសិកាស្បែកមេឡាណូស៊ីត ដំណាក់កាលដំបូង (Early Melanoma) 	<ol style="list-style-type: none"> ជំងឺមហារីក - កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនរាប់បញ្ចូលជំងឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូង
ជំងឺក្រពះពោះវៀន	<ol style="list-style-type: none"> ជំងឺក្រិនប្រមាត់ ការស្លាប់ជាលិកាលំពែងស្រួចស្រាវ ការវិវឌ្ឍន៍នៃជំងឺក្រិនស្បែក ជាមួយជំងឺក្រេស 	<ol style="list-style-type: none"> ជំងឺរលាកលំពែងរ៉ាំរ៉ៃដែលលាប់មកឡើងវិញ ជំងឺប្រពន្ធវិលាយអាហារក្រូនដែលបង្កអោយមានបុសអន្ទង់ ការវះកាត់ផ្នែកទាំងមូលនៃពោះវៀនតូច
ជំងឺថ្លើម	<ol style="list-style-type: none"> ការវះកាត់យកថ្លើមយ៉ាងតិចមួយខ្លែបចេញ (ក្នុងចំណោមប្រាំបីខ្លែប) ជំងឺក្រិនថ្លើមដែលបង្កដោយមេរោគ 	<ol style="list-style-type: none"> ការខូចថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយ រលាកថ្លើមដោយមេរោគ រលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ
ជំងឺសួត	<ol style="list-style-type: none"> ជំងឺរបេង ការវះកាត់យកសួតមួយចេញ (ក្នុងចំណោមសួតពីរ) 	<ol style="list-style-type: none"> ជំងឺសួតដំណាក់កាលចុងក្រោយ ជំងឺក្រិនសួតធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ
<p>ជំងឺបេះដូង និងប្រព័ន្ធសរសៃឈាម</p>	<p>48. ចង្កោមរោគសញ្ញានៃជំងឺវិបត្តិការវិវត្តពេញវ័យ នៃកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងខួរឆ្អឹង (Myelodysplastic Syndrome ឬ Myelofibrosis)</p> <p>49. ការដាក់បញ្ចូលថ្មជំនួយបេះដូង ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់បេះដូង</p> <p>50. ការវះកាត់ព្យាបាលសរសៃឈាម Coronary</p> <p>51. ការវះកាត់ផ្នែកតូចតាចនៃរាងកាយដើម្បីចូលព្យាបាលផ្នែកខាងក្នុង ឬខាងក្រៅសរសៃឈាម Aorta នៃប្រអប់ទ្រូង ឬប្រអប់ពោះ</p> <p>52. ការវះកាត់សរសៃអាវទែ</p> <p>53. ការព្យាបាលជម្ងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយការវះកាត់សរសៃឈាម Carotid និងការដាក់ stent</p> <p>54. ការរាតត្បាតតិចតួចបំផុត ដោយការឆ្លងកាត់សរសៃឈាមបេះដូងដោយផ្ទាល់(MIDCAB)</p> <p>55. ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ</p> <p>56. ការព្យាបាល Valve បេះដូងដោយមានការជំនួស balloon valvuloplasty</p> <p>57. ការព្យាបាលដោយការជំនួសសន្ទះបិទបើក Percutaneous Valve</p> <p>58. ការវះកាត់ជំងឺរលាកស្រោមបេះដូង Constrictive Pericarditis</p> <p>59. ជំងឺលើសសំពាធឈាមដែលបង្កឡើងដោយជំងឺផ្សេងទៀត</p> <p>60. ការវះកាត់ស្រោមបេះដូង</p> <p>61. ការវះកាត់ដោយការផ្លាស់ប្តូរ Vena-cava Filter</p>	<p>67. ជំងឺស្លេកស្លាំង (ដែលបណ្តាលមកពីកង្វះគ្រាប់ឈាមក្រហម) អាផ្លាស្ទិក ដែលមិនអាចជាសះស្បើយវិញបាន</p> <p>68. ជំងឺគាំងបេះដូង - នៃកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាក់លាក់</p> <p>69. ការវះកាត់បង្រៀងផ្លូវសរសៃឈាម Coronary Artery</p> <p>70. ការវះកាត់ប្រអប់ទ្រូង ឬប្រអប់ពោះដើម្បីចូលព្យាបាលផ្នែកខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ សរសៃឈាម Aorta នៃប្រអប់ទ្រូង ឬប្រអប់ពោះ</p> <p>71. ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល - ដែលបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតប្រព័ន្ធប្រសាទជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងការបន្តនៃរោគសញ្ញាគ្លីនិក</p> <p>72. ការវះកាត់សន្ទះបេះដូង</p> <p>73. ជំងឺសាច់ដុំបេះដូង</p> <p>74. ជំងឺលើសសំពាធឈាមដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់</p> <p>75. រោគសញ្ញា Eisenmenger ធ្ងន់ធ្ងរ</p> <p>76. ជំងឺសរសៃឈាមក្បាលរាងធ្ងន់ធ្ងរ</p> <p>77. ជំងឺរលាកស្រោមបេះដូងដោយសារការឆ្លងបាក់តេរី</p>
<p>ជំងឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្រពះ ពោះវៀន)</p>	<p>62. កម្រិតស្រាលនៃ ជំងឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងពេញរាងកាយខ្លួនឯង ដែលបណ្តាលអោយរលាកតម្រងនោម</p> <p>63. ចង្កោមរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកកោសិកាប្រសាទ Guillain-Barre</p>	<p>78. ជំងឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ (SLE) ដែលបង្កអោយមានផលវិបាកនៃជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរ</p> <p>79. ជំងឺSclerosis ច្រើនកន្លែង</p> <p>80. ការវិវត្តន៍នៃ Scleroderma</p> <p>81. ជំងឺរលាកសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរ</p> <p>82. ការឆ្លងវីរុសហ៊ីវតាយរយៈការបញ្ចូលឈាម</p> <p>83. ការឆ្លងវីរុសហ៊ីវតាយរយៈការធ្វើការងារ</p>
<p>ជំងឺតម្រងនោម</p>	<p>64. ការវះកាត់យកតម្រងនោមមួយចេញ (ក្នុងចំណោមតម្រងនោមពីរ)</p> <p>65. ជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ</p> <p>66. ការកាត់ដុំសាច់នៃក្រពេញអាជ្រូណាល</p>	<p>84. ការខូចតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយ</p>

តារាងប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុ 30 ថ្ងៃ - 70 ឆ្នាំ

ប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ
ការផ្លាស់ប្តូរសរីរាង្គ	85. ការផ្លាស់ប្តូរពោះវៀនតូច (ចាប់ពីមួយម៉ែត្រឡើងទៅ)	92. ការផ្លាស់ប្តូរបេះដូង 93. ការផ្លាស់ប្តូរសួត 94. ការផ្លាស់ប្តូរថ្លើម 95. ការផ្លាស់ប្តូរតម្រងនោម 96. ការផ្លាស់ប្តូរលំពែង 97. ការផ្លាស់ប្តូរខួរឆ្អឹង
ជំងឺសរីរាង្គវិញ្ញាណ (សាច់ដុំ ត្រចៀក ភ្នែក)	86. ជំងឺពុកឆ្អឹងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្តាលអោយចាក់ឆ្អឹង និង តម្រូវអោយមានការវះកាត់ 87. ការវះកាត់ដាក់សរីរាង្គខាងក្នុងរបស់ត្រចៀកដែលមាន រាងដូចខ្យង 88. ជំងឺដក់ពណ៌លើស្រទាប់ទីបីនៃភ្នែក វេទីណា 89. ការផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ភ្នែក 90. ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង (Poliomyelitis) កម្រិតស្រាល 91. ការលោកធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតមធ្យម	98. ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង (Poliomyelitis) 99. ជំងឺដំបៅបាក់តេរី 100. ការលោកកម្រិតទីបី

តារាងប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុ 30 ថ្ងៃ - 18 ឆ្នាំ

ប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង	ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ
ជំងឺបេះដូង និង ប្រព័ន្ធសរសៃឈាម	1. ជំងឺកាវ៉ាសាគី (ផ្អែកលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ) 2. ជំងឺធាត់ក្នុងវ័យជំទង់ (ផ្អែកលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ)	7. ជំងឺកាវ៉ាសាគីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ រួមជាមួយផលវិបាក ចំពោះបេះដូង 8. ជំងឺធាត់ក្នុងវ័យជំទង់ (ដែលតម្រូវឱ្យមានការវះ កាត់)
ជំងឺក្រពះពោះវៀន	3. ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែលខូចមុខងារអាំងស៊ុយ លីន (ផ្អែកលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ)	9. ជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់កុមារ ដែលខូចមុខងារ អាំងស៊ុយលីនជាអចិន្ត្រៃយ៍
ជំងឺប្រព័ន្ធភាពសុំ (ប្រព័ន្ធរំលាយ អាហារ ក្រពះ ពោះវៀន)	4. ជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់កុមារ (ផ្អែកលើ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ)	
ជំងឺតម្រងនោម	5. រោគសញ្ញានៃជំងឺតម្រងនោម ដែលតម្រូវឱ្យ មានការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ	10. ការរលាកសរីរាង្គនៅក្នុងតម្រងនោម ដែលមិន អាចជាសះស្បើយវិញបាន រួមជាមួយរោគសញ្ញា នៃជំងឺតម្រងនោម 11. រោគសញ្ញានៃជំងឺតម្រងនោមកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ
ជំងឺសួត	6. ជំងឺហ៊ីតកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ	12. ជំងឺហ៊ីតកម្រិតធ្ងន់ធ្ងររ៉ាំរ៉ៃ ដែលមិនអាចជាសះ ស្បើយឡើងវិញ 13. ជំងឺខាន់ស្លាក់
ជំងឺថ្លើម		14. ជំងឺតំណពូជម្យ៉ាងហោចថា វិលសុន
ជំងឺសរីរាង្គវិញ្ញាណ (សាច់ដុំ ត្រចៀក ភ្នែក)		15. ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឆ្លងនៅលើដៃ ជើង និងមាត់ដែលមាន ផលវិបាកគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត

ឧទាហរណ៍



លោក សិលា អាយុ 30 ឆ្នាំ ជាគណនេយ្យកម្មករម្នាក់ដែលមានឪពុកម្តាយនៅក្រោមបន្ទុក។ ដើម្បីធានាថាឪពុកម្តាយរបស់គាត់នឹងមិនមានផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិនបើមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះគាត់ ដូច្នោះគាត់សម្រេចចិត្តទទួលយកការការពារផលិតផលធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋានពី AIA ជាមួយនឹងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង 25 ឆ្នាំ។

ក្នុងនាមជាគណនេយ្យកម្មករម្នាក់ គាត់តែងតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់។ ដោយយល់អំពីការកើនឡើងនៃជំងឺមិនឆ្លង NCDs និងចំណាយលើថ្លៃព្យាបាលខ្ពស់ ដើម្បីការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ គាត់សម្រេចចិត្តភ្ជាប់បន្ថែមជាមួយនឹងផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែម AIA 100 ការពារ ជាមួយទឹកប្រាក់ធានាចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិក។ បុព្វលាភដែលគាត់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ AIA 100 ការពារ គឺ US\$85.4 ។

លោក សិលា	ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (អត្ថប្រយោជន៍លើមរណភាព)	រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង	រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង	អត្ថប្រយោជន៍លើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
30 ឆ្នាំ	US\$100,000	25 ឆ្នាំ	25 ឆ្នាំ	US\$20,000



- លោក សិលា ត្រូវបានពិនិត្យរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកដែលបានបញ្ជាក់ថាឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយ។ គាត់ទទួលបានប្រាក់សំណងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍លើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួន US\$ 20,000។
- លោក សិលាបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំធានាទី 15 ជាចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ បានផ្តល់សំណងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍លើមរណភាពជាទឹកប្រាក់ចំនួន US\$ 80,000 ។

អត្ថប្រយោជន៍សរុបផ្តល់សំណងជូន៖ US\$ 100,000

រយៈពេលនៃការរង់ចាំ

រយៈពេលនៃការរង់ចាំ សំដៅលើរយៈពេលមួយដែលត្រូវបានកំណត់ជាចំនួននៃថ្ងៃ និងរាប់ចាប់ផ្តើមពីកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងក្នុងកំឡុងពេលដែលអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ មិនត្រូវបានធានាក្រោមផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ។

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ តម្រូវឱ្យមានរយៈពេលនៃការរង់ចាំ 120 (មួយរយម្ភៃ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិន សម្រាប់ជំងឺបណ្តាលពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង និង 90 (កៅសិប) ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិន សម្រាប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬកាលបរិច្ឆេទដែលចូលជាធរមាននៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ ដោយយកកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយគេ។

ក្នុងករណីដែលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ធ្វើការស្នើសុំដើម្បីបន្ថែមទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែម នោះរយៈពេលនៃការរង់ចាំ នឹងអនុវត្តសម្រាប់តែចំនួនដែលកើនឡើង ដោយគិតបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមថ្មីត្រូវបានអនុម័ត។

ទទួលយកសំណើធានារ៉ាប់រង



សូមទាក់ទង ទីប្រឹក្សាផែនការជីវិត AIA ឬសេវាបម្រើអតិថិជន AIA Client Care

ទូរស័ព្ទលេខ : (855) 86 999 242

អ៊ីមែល : KH.Care@aia.com,

គេហទំព័រ : aia.com.kh

តេឡេក្រាម : AIACambodia bot

ការទាមទារសំណង

ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការទាមទារសំណង អ្នកត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទទាមទារសំណង និងផ្តល់ភស្តុតាង ក្នុងកំឡុងពេល 90 ថ្ងៃធ្វើការ ពីការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។ ដើម្បីទាមទារសំណង អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ AIA+ ឬ ទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារផ្នែកអតិថិជន +855 86 999 242 ឬ តេឡេក្រាមរបស់យើងខ្ញុំ AIA Cambodia Bot ឬស្វែងរកជំនួយពីទីប្រឹក្សាផែនការជីវិត អេ អាយ អេ។

រាល់ឯកសារ និងភស្តុតាងចាំបាច់ដែលត្រូវដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទម្រង់បែបបទទាមទារសំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន AIA មានដូចជា វិក័យប័ត្រច្បាប់ដើម វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្ត្រ របាយការណ៍ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណី កាលបរិច្ឆេទចូលសម្រាក និងកាលបរិច្ឆេទចេញពីមន្ទីរពេទ្យ គឺជាកាលបរិច្ឆេទតែមួយ នៅលើរបាយការណ៍ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ឬវិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្ត្រ ត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាច្បាស់លាស់។ រាល់ឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ ត្រូវតែចេញដោយ និងទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់លើការផ្តល់សេវាព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេស។

អ្នកទាមទារសំណងអាចស្នើសុំសំណង ប្រសិនបើករណីត្រូវទាមទារសំណង និងការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងកំពុងមានសុពលភាព។

ករណីមិនធានា

AIA 100 ការពារ មិនធានាលើ៖

1. ជំងឺ ឬការរះកាត់ណាមួយដែលមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចបានកំណត់ក្នុងតារាងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬ
2. រោគសញ្ញា ឬអាការៈរោគនៃអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបានកំណត់ថាជា “ជំងឺបណ្តាលពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម” ឬ “ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលដំបូង” និង “ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ” ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញមុន ឬក្នុងកំឡុងរយៈពេលនៃការរង់ចាំ ឬ
3. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ពីស្ថានភាពមុនពេលធានារ៉ាប់រងដូចបានកំណត់ ដែលកើតមានមុនកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬកាលបរិច្ឆេទដែលចូលជាធរមាននៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ ដោយយកកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយគេ ឬ
4. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលតាមគំនិតរបស់ក្រុមហ៊ុន កើតមានដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ពីវត្តមាននៃមេរោគ អេដស៍ (AIDS ឬ HIV) និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែ ការឆ្លងវីរុសហ៊ីវតាមរយៈការបញ្ចូលឈាម និង ការឆ្លងវីរុសហ៊ីវតាមរយៈការធ្វើការងារ ដូចបានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I - តារាងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្រុមហ៊ុន សូមរក្សាសិទ្ធិ ក្នុងការតម្រូវឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទៅពិនិត្យឈាមរកវីរុសហ៊ីវ ដែលជាលក្ខខណ្ឌដំបូងបង្អស់ក្នុងការទទួលយកការទាមទារសំណងណាមួយ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ៖
 - i. និយមន័យនៃជំងឺអេដស៍ (AIDS) ត្រូវតែជានិយមន័យដែលត្រូវបានប្រើ ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 1987 ឬការកែប្រែណាមួយក្រោយមកទៀត ទៅលើនិយមន័យនោះដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។
 - ii. ការឆ្លងមេរោគនេះ ត្រូវចាត់ទុកថាបានកើតឡើងនៅពេលដែលការពិនិត្យឈាម ឬការពិនិត្យផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយដែលតាមយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុន បង្ហាញថាមានផ្ទុកវីរុសហ៊ីវ ឬអង់ទិកប្រឆាំងមេរោគនេះ ឬ
5. រាល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ទោះដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺ ឬពិការភាពពីកំណើត ឬដោយមេរោគពីកំណើត ដែលត្រូវបានពិនិត្យ ឬធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញ មុនពេលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានអាយុ 17 (ដប់ប្រាំពីរ) ឆ្នាំ លើកលែងតែអាការៈជំងឺដែលបានចែងក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ ឬ
6. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ដែលកើតឡើងដោយសារការធ្វើឲ្យបួសខ្លួនឯង ឬ
7. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹង ឬប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិត ឬ
8. អាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ដែលបណ្តាលមកពីស្ថានភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ត ដែលបានកើតមានមុនកាលបរិច្ឆេទនៃសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬកាលបរិច្ឆេទដែលចូលជាធរមាននៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែមនេះ (ដោយយកកាលបរិច្ឆេទណាមួយចុងក្រោយគេ) ហើយដែលមិនបានបង្ហាញក្នុងពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រង ឬរបាយការណ៍សុខភាព ឬ
9. ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបង្កឱ្យមានការទាមទារសំណង ទៅលើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដែលបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដោយចេតនារបស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវបង់ជូន ឬ
10. ការបរិច្ចាគផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬ
11. ចូលរួមក្នុងការបើកបរ ឬជិះ ក្នុងប្រភេទកីឡាប្រណាំងណាមួយ សកម្មភាពក្រោមទឹក ឬសកម្មភាពដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ដូចជាការឡើងភ្នំ ឬចូលរួមភ្នំ ឬការលោតឆ្នែកយោង ឬការលោតបាញ់ភ្លើង ឬ
12. ការធ្វើដំណើរចូល ការចាកចេញ ការប្រតិបត្តិការ ការផ្តល់សេវា ឬត្រូវបានបញ្ជូនដោយយាន ឬបញ្ជូនដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស លើកលែងតែក្នុងករណីអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងគឺជាអ្នកដំណើរធម្មតា ឬសមាជិកអ្នកបម្រើលើយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ណាមួយ ដែលធ្វើការជាប្រចាំតាមកាលវិភាគនៃអ្នកធ្វើដំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងតាមគន្លងផ្លូវអាកាសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស។



ការិយាល័យកណ្តាល

អគារ ជីអាយអេ ថៅអិរ ជាន់ទី31 ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ14 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាសៀមរាប

អគារលេខ 29 និង 30

ផ្លូវហ្សាលដីហ្គោល សាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្កំ ទីរួមខេត្តសៀមរាប

សាខាបាត់ដំបង

ផ្ទះលេខ 2-6ផ្លូវលេខ 3 ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

សាខាកំពង់ចាម

ភូមិ 15 សង្កាត់កំពង់ចាម ខណ្ឌកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

សាខាកំពត

ផ្លូវលេខ 700 ភូមិ 1ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត